



PRUEBA TIPO TEST

OPOSICIÓN ARQUITECTO TÉCNICO.

01.- Según la Constitución de 1.978, ¿cuál de los siguientes no es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico?

- a) El pluralismo político.
- b) La libertad.
- c) **La solidaridad.**
- d) La igualdad.

02.- En caso de extraordinaria y urgente necesidad, ¿qué disposición legislativa provisional podrá dictar el gobierno?

- a) Decreto Legislativo.
- b) Ley de Bases.
- c) Ley Orgánica.
- d) **Decreto-Ley.**

03.- No es una atribución del Alcalde...

- a) Aprobar la oferta de empleo público.
- b) **La aprobación del reglamento orgánico y las ordenanzas.**
- c) Dictar bandos.
- d) Ejercer la jefatura de la Policía Local.

04.- ¿Cuándo prescribirán las sanciones impuestas por faltas muy graves en las Ordenanzas Municipales, si éstas no previeren plazo de prescripción, según el art. 30.1 de la Ley 40/2015?

- a) A los cinco años.
- b) **A los tres años.**
- c) A los dos años.
- d) A los 6 meses.

05.- En el art. 30 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, dedicado a los términos y plazos, se introdujo como principal novedad:

- a) La obligación de contar con un registro electrónico general a todas las administraciones públicas.
- b) La obligación de mantener un archivo electrónico único a todas las administraciones públicas.
- c) **El cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles.**
- d) La obligación de contar con un registro de los funcionarios habilitados para realizar copias auténticas.



06.- ¿Cuál es el medio utilizado por la administración para el cobro de las cantidades líquidas adeudadas a la misma, que voluntariamente no han sido abonadas por los obligados para ello?

- a) **Apremio sobre el patrimonio.**
- b) Multa coercitiva.
- c) Ejecución subsidiaria.
- d) Compulsión sobre las personas.

07.- Tras la admisión de un recurso contencioso-administrativo, el siguiente trámite es...

- a) Diligencias preliminares.
- b) **El requerimiento a la administración pública para que remita el expediente y emplace a las partes.**
- c) Presentación de la demanda.
- d) Alegaciones previas.

08.- El tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público se denomina....

- a) Impuesto.
- b) **Tasa.**
- c) Contribución especial.
- d) Tarifa.

09.- Las ordenanzas fiscales de un ayuntamiento se aprueban definitivamente, en su caso, por....

- a) La Administración tributaria del Estado.
- b) La respectiva Comunidad Autónoma.
- c) La Diputación Provincial correspondiente.
- d) **El propio Ayuntamiento.**

10.- ¿Cuál es el plazo máximo de ejecución de los contratos de concesión de obras y servicios?

- a) Cinco años.
- b) Diez años.
- c) Veinticinco años.
- d) **Cuarenta años, si comprenden la ejecución de obras y la explotación del servicio.**

11.- La base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles estará constituida por...

- a) **El valor catastral de los bienes inmuebles.**
- b) El valor real de los bienes inmuebles.
- c) El valor estimado de los bienes inmuebles.
- d) El valor de mercado de los bienes inmuebles.



12.- El uso privativo de un bien de dominio público requiere...

- a) Previa autorización.
- b) Simple permiso.
- c) **Concesión.**
- d) Licencia.

13.- ¿Cuál de las siguientes Instituciones no es de la Unión Europea, en virtud del art. 13 del Tratado de la Unión Europea?

- a) El Consejo Europeo.
- b) El Parlamento Europeo.
- c) **El Banco Europeo de Cuentas.**
- d) El Banco Central Europeo.

14.- ¿En qué padrón municipal debe inscribirse quien viva en varios municipios a la vez?, según el art. 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

- a) En cualquiera de ellos.
- b) En el que tenga su residencia habitual.
- c) **En el que habite durante más tiempo al año.**
- d) No existe obligación de inscribirse en ninguno de ellos.

15.-Según el art. 26.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿a partir de cuantos habitantes los municipios deberán prestar, en todo caso, el servicio de tratamiento de residuos?

- a) Todos los Municipios, independientemente del número de habitantes.
- b) **Los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.**
- c) Los Municipios con población superior a 50.000 habitantes.
- d) Los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.

16.- Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las ordenanzas locales, aprobadas inicialmente por el Pleno, requieren información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por un plazo:

- a) **Mínimo de 30 días.**
- b) Máximo de 30 días.
- c) Máximo de 20 días.
- d) Mínimo de 20 días.

17.- Contra los actos firmes en vía administrativa, art. 113 de la Ley 39/2015, ¿procede algún recurso?

- a) El recurso de alzada exclusivamente.
- b) El recurso de alzada y el potestativo de revisión.
- c) El recurso de alzada o el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.1.
- d) **Sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.1.**



18.- ¿En qué plazo deben remitirse los informes ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común?

- a) Ya sean preceptivos o facultativos estos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde su solicitud.
- b) Si son preceptivos estos deberán ser remitidos en el plazo de 15 días a contar desde su solicitud.
- c) **Si son preceptivos estos ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde su solicitud.**
- d) Ya sean preceptivos o facultativos estos deberán ser remitidos en el plazo de 15 días a contar desde su solicitud.

19.- ¿Qué artículo de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo?

- a) Artículo 9.
- b) **Artículo 14.**
- c) Artículo 3.
- d) Artículo 5.

20.- Respecto a la eficacia de los actos, el art. 40 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:

- a) **10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.**
- b) 15 días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- c) 3 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- d) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

21.- Según el art. 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será:

- a) De tres meses.
- b) **El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.**
- c) De dos meses.
- d) De un mes.

22.- Según el art. 82.2 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo:

- a) De veinte días.
- b) **No inferior a diez días ni superior a quince.**
- c) No superior a diez días.
- d) No inferior a veinte días.



23.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición:

- a) El régimen general de los altos cargos.
- b) El régimen general de los funcionarios interinos.
- c) **El régimen general de los funcionarios de carrera.**
- d) El régimen general del personal laboral.

24.- Según el art. 70.1, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de:

- a) **Tres años.**
- b) Un año.
- c) Dos años.
- d) Cuatro años.

25.- De acuerdo con lo previsto en el art.38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, una sede electrónica es:

- a) Es el medio o soporte en el que se almacenan los documentos utilizados en actuaciones administrativas.
- b) **Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias.**
- c) La infraestructura básica que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las Administraciones Públicas.
- d) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a la Administración pública, organismo o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.

26.- De conformidad con la Ordenanza sobre condiciones de protección contra incendios del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (BOP Málaga nº 95 de 20-5-2016), según el Anexo I "Disposiciones comunes", apartado 12.4., deben emplazarse en locales de riesgo especial bajo:

- a) Los cuadros eléctricos de potencia igual o superior a 60 Kw y las salas con refrigerantes combustibles.
- b) **Los cuadros eléctricos de potencia igual o superior a 50 Kw y las salas con un grupo electrógeno.**
- c) Los cuadros eléctricos de potencia igual o superior a 70 Kw y las salas con una caldera de gas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



27.- De conformidad con la Ordenanza sobre condiciones de protección contra incendios del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (BOP Málaga nº 95 de 20-5-2016), según el Apéndice nº 5, deberá ser informada en relación a sus condiciones de seguridad contra incendios por el citado Consorcio:

- a) Una actividad de hostelería sin música de 100 m² de superficie construida.
- b) **Un hotel.**
- c) Una actividad comercial de 80 m² de superficie construida.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

28.- Según la ITC-BT-01 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, la tensión por la que se designa una instalación o una parte de la misma se denomina:

- a) Tensión asignada de una instalación.
- b) **Tensión nominal de una instalación.**
- c) Tensión de contacto.
- d) Tensión de defecto de una instalación.

29.- Según la ITC-BT-04 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, una instalación correspondiente a bombas de extracción o elevación de agua de 10 kW de potencia prevista en la instalación necesita:

- a) Proyecto.
- b) **Memoria técnica de diseño.**
- c) Informe Técnico Descriptivo.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30.- Según la ITC-BT-01 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, un interruptor diferencial se considera de alta sensibilidad cuando su valor es:

- a) Igual o inferior a 10 mA.
- b) Igual o inferior a 300 mA.
- c) **Igual o inferior a 30 mA.**
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

31.- Según la ITC-BT-09 "Instalaciones de alumbrado exterior" del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será:

- a) Menor o igual que 5%.
- b) **Menor o igual que 3%.**
- c) Menor o igual que 1%.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

32.- Según la ITC-BT-34 "Instalaciones con fines especiales. ferias y stands" del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se instalará alumbrado de seguridad siguiendo lo estipulado en la ITC-BT 28 en aquellas instalaciones temporales interiores que puedan albergar:

- a) Más de 50 personas.
- b) **Más de 100 personas.**
- c) Más de 500 personas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

33.- Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) se realizarán por:

- a) Empresas mantenedoras registradas.
- b) **Empresas mantenedoras habilitadas.**
- c) Empresas instaladoras.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

34.- ¿A cuál de las siguientes respuestas equivale 1 frigoría/hora?:

- a) 0,863 kW.
- b) **1,163 W.**
- c) 0,746 kW.
- d) 1,136 W.

35.- De conformidad con el artículo 8 de la Ordenanza Municipal de Vía Pública de Rincón de la Victoria (BOP Málaga nº 207 de 29-10-2010), la Comisión Técnica de Vía Pública estará integrada básicamente por:


- a) El Alcalde Presidente o persona en quien delegue, el Concejal Delegado del Área de Vía Pública, el Jefe del Negociado de Vía Pública y el Técnico Municipal de Vía Pública.
- b) El Concejal Delegado del Área de Vía Pública, el Jefe del Negociado de Vía Pública, un técnico municipal de grado medio y un asesor jurídico.
- c) **El Alcalde Presidente o persona en quien delegue, el Concejal Delegado del Área de Vía Pública, el Jefe del Negociado de Vía Pública y un asesor jurídico.**
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

36.- Según el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, "GNL" significa:

- a) Gas Nacional para Locomoción.
- b) **Gas Natural Licuado.**
- c) Gas Natural Local.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37.- En redes de telecomunicaciones, la operación realizada al objeto de comprobar la inexistencia de materias extrañas, de deformaciones del conducto, o de radios de curvatura en el trazado inadecuados que dificulten o impidan el tendido del cable, a la vez que pueden eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades presentes en el interior de los conductos, se denomina:

- a) Guiado.
- b) Cableado.
- c) **Mandrilado.**
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

38.- Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, la parte del aparato de elevación en la que se sitúan las personas u objetos con la finalidad de ser elevados o descendidos se entenderá por:

- a) Cabina.
- b) **Habitáculo.**
- c) Ascensor.
- d) Cuerpo.

39.- Según el Artículo 15 "Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas" del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en el caso de una instalación de potencia térmica nominal a instalar en generación de 70 kW, la documentación técnica sobre la que deberá ejecutarse será:

- a) Un proyecto si es una instalación de calor o un Informe Técnico si es de frío.
- b) Un proyecto.
- c) **Una Memoria Técnica.**
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

40.- Las juntas transversales que se proyecten en los pavimentos de hormigón podrán ser:

- a) **De dilatación, de hormigonado o de contracción.**
- b) De dilatación, de curado o de contracción.
- c) De dilatación, de curado o de hormigonado.
- d) De dilatación, de encofrado o de curado.

41.- De conformidad con las normas de urbanización del PGOU de Rincón de la Victoria, en relación con la red de energía eléctrica y alumbrado público, el nivel de iluminación de las vías se fijará con la importancia de su tráfico, pudiendo adoptarse como iluminación media a la altura de 1 m. sobre el pavimento:

- a) **En vías principales 10 lux y en vías secundarias 5 lux.**
- b) En vías principales 15 lux y en vías secundarias 10 lux.
- c) En todo tipo de vías 10 lux.
- d) En vías principales 20 lux y en vías secundarias 10 lux.

42.- De conformidad con las normas de urbanización del PGOU de Rincón de la Victoria, en relación con el saneamiento, en las zonas verdes y jardines, con carácter indicativo se considera el siguiente caudal mínimo diario:

- a) 3,5 l/m².
- b) 7,5 l/m².
- c) **5 l/m².**
- d) 2,5 l/m².



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

43.- De conformidad con las normas de urbanización del PGOU de Rincón de la Victoria, en relación con el abastecimiento de agua, la capacidad mínima de los aljibes o depósitos reguladores será:

- a) De dos días de consumo medio.
- b) **De un día de máximo consumo.**
- c) De tres días de consumo medio.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

44.- De conformidad la Ordenanza Municipal de Autocaravanas de Rincón de la Victoria, constituye una infracción grave:

- a) El vertido intencionado de líquidos o residuos sólidos urbanos fuera de los lugares indicados para ello.
- b) El deterioro en el mobiliario urbano.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) **Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.**

45.- De conformidad con el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones Urbanísticas de Instalación de Equipos de Radiocomunicación de Rincón de la Victoria, en el caso de las estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras de los equipos de radiodifusión sonora y televisión, será preciso que se justifique expresamente la necesidad de la actividad en el emplazamiento propuesto si la altura total de la antena y su estructura soporte excede de:


- a) 10 m.
- b) 14 m.
- c) **8 m.**
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

46.- De conformidad con el artículo 12 "Contenido de los informes de evaluación" de la Ordenanza Municipal Reguladora del informe de evaluación de los edificios (I.E.E.) de Rincón de la Victoria, la escala mínima del plano parcelario del emplazamiento a presentar es:

- a) 1:500.
- b) **1:1000.**
- c) 1:2000.
- d) No se determina la escala mínima.

47.- En relación con el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), la administración que destina créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales, es:

- a) La Seguridad Social.
- b) **El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).**
- c) La Excm. Diputación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

48.- Se ha detectado que cierta zona amplia de una calle urbanizada hace años queda encharcada con el agua de lluvia. ¿Qué elemento ejecutaría junto al bordillo en la zona que se encharca para que recoja el agua y pueda ser canalizada mediante una conducción subterránea hasta la red general de aguas pluviales de la calle?

- a) **Un imbornal.**
- b) Una arqueta.
- c) Un aliviadero.
- d) Un pozo de resalto.

49.- De conformidad con la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en relación con los Reductores de Velocidad Prefabricados, en determinados casos excepcionales por obras o recintos interiores con limitación de velocidades inferiores a 50 km/h se podrán implantar dispositivos prefabricados con una altura de:

- a) 4 cm.
- b) **Entre 5 y 7 cm.**
- c) 3 cm.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50.- La señal de tráfico que indica la situación de un paso para peatones es la:

- a) R-2.
- b) P-15.
- c) **S-13.**
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

51.- Según el artículo 22 del Real Decreto 293/2009. Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros tendrán una pendiente máxima del:


- a) **10%.**
- b) 20%.
- c) 15%.
- d) 30%.

52.- Según el artículo 1.3 del CTE DB-SUA 1, la Clase exigible a los suelos en zonas interiores húmedas con superficies con pendiente menor que el 6% será:

- a) **Clase 2.**
- b) Clase 1.
- c) Clase 0.
- d) Clase 3.

53.- Qué altura mínima han de tener las barreras de protección cuando la diferencia de cota que protegen excede de 6,00 m. según al apartado 3.2.1 del CTE DB-SUA1:

- a) 0,90 m.
- b) **1,10 m.**
- c) 1,00 m.
- d) 1,20 m.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

54.- Según el artículo 1 del CTE DB-SI 4, en uso general, las bocas de incendio se dispondrán:

- a) En zonas de riesgo especial medio.
- b) En zonas de riesgo especial bajo.
- c) **En zonas de riesgo especial alto.**
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

55.- Según CTE DB-SI, tabla 5.1 de la Sección 3, se dividen las escaleras en tres tipos:

- a) Ventilada, no ventilada y sobrepresionada.
- b) De hormigón, de acero y de madera.
- c) Escalera abierta, escalera semiabierta y escalera cerrada.
- d) **No protegida, protegida y especialmente protegida.**

56.- Según el Anexo I del R.D. 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los:

- a) 10 m.
- b) 15 m.
- c) 20 m.
- d) **25 m.**

57.- Según el artículo 3.1.2.1 del CTE DB HS 3, cuando los almacenes se ventilen a través de aberturas de admisión y extracción, éstas deben comunicar directamente con el exterior y la separación vertical entre ellas debe ser como mínimo:

- a) **1,5 metros.**
- b) 3 metros.
- c) 2 metros.
- d) 2,5 metros.

58.- Según el art. 2 del RD 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ¿qué actividades en establecimientos quedan excluidas del ámbito de aplicación?

- a) Las industrias, tal como se definen en el art. 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
- b) Los almacenamientos industriales.
- c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías.
- d) **Las actividades agropecuarias.**



59.- Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias destinadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, la vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión, el Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a:

- a) 2 años.
- b) **3 años.**
- c) 4 años.
- d) 5 años.

60.- Según el anexo III del RD 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, como se define una alerta:

- a) Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional seguro.
- b) Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior.
- c) **Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.**
- d) Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia.

61.- ¿Qué Reglamento regula las instalaciones de protección contra incendios?


- a) Real Decreto 523/2018, de 22 septiembre.
- b) **Real Decreto 513/2017, de 22 mayo.**
- c) Real Decreto 517/2013, de 26 junio.
- d) Real Decreto 503/2018, de 26 septiembre.

62.- Según el artículo 4.4 del CTE DB HS 3, en cuanto a la superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como mínimo de la superficie útil del mismo:

- a) Un dieciseisavo.
- b) Un quinceavo.
- c) **Un veinteavo.**
- d) Un doceavo.

63.- Según el artículo 15.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes no es un principio general?

- a) **Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.**
- b) Evitar los riesgos.
- c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- d) Combatir los riesgos en su origen.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

64.- Según el artículo 32 bis de la ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales, el empresario podrá asignar a uno o varios trabajadores como recursos preventivos que cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo:

- a) Nivel superior.
- b) Nivel Intermedio.
- c) **Nivel básico.**
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

65.- Según el art. 7 del RD 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico:


- a) **Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo de la parte de la obra que tiene contratada.**
- b) Cada promotor elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo.
- c) Si existe estudio básico no es necesario elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo.
- d) Si existe un estudio de seguridad y salud no es necesario elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo.

66.- En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan de seguridad y salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, según lo recogido en el Real Decreto 1627/1997:

- a) No requerirá aprobación a la Administración pública, pues ya ha adjudicado la obra.
- b) **Se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.**
- c) Se elevará para su informe por la Administración pública que haya adjudicado la obra y firmarán el acta de aprobación, junto al promotor.
- d) Ninguna de ellas es correcta.

67.- Según el RD 1627/1997 de 24 de octubre, el plan de seguridad y salud en el trabajo:

- a) Podrá ser modificado por el contratista en función de las necesidades de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del promotor, el delegado de prevención y el decreto del alcalde.
- b) No podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, salvo que así lo determine el coordinador de seguridad de la obra previamente.
- c) **Podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad de la obra.**
- d) Ninguna es cierta.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

68.- Según los artículos 1 y 2 del RD 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, este Real Decreto no será de aplicación:

- a) **En las obras de construcción temporales o móviles.**
- b) En los locales de descanso.
- c) En los locales de primeros auxilios.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

69.- Indique la respuesta falsa. Según el Anexo I del RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Quedan específicamente incluidos los riesgos originados por la energía eléctrica:

- a) Incendios o explosiones originados por la electricidad.
- b) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
- c) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.
- d) **Ninguna de las respuestas es verdadera.**

70.- Los contactos eléctricos se pueden clasificar en:

- a) **Directos e indirectos.**
- b) Superficiales o internos.
- c) Leves o graves.
- d) Cualquiera de ellos

71.- Conforme a lo preceptuado en el artículo 4.1.a del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir, entre otras, la obligación de:

- a) Contratar con una empresa homologada para el tratamiento de los residuos.
- b) Analizar su grado de toxicidad por medio de un laboratorio acreditado.
- c) Redactar un proyecto independiente por técnico especialista en gestión de residuos de demolición con el contenido mínimo establecido en el citado artículo 4.1.
- d) **Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido mínimo establecido en el citado artículo 4.1.**

72.- Conforme al Art. 10 del Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, ¿cuántas escaleras deberá tener una piscina de uso comunitario?

- a) Una escalera por cada vaso.
- b) Dos escaleras en los vasos infantiles o de chapoteo y tres escaleras en los demás vasos.
- c) **Excepto en los vasos infantiles o de chapoteo, en los que no es obligatorio, para el acceso al vaso se instalará una escalera como mínimo cada veinticinco metros del perímetro del vaso o fracción.**
- d) Una, en aquellas que sean adaptadas a personas con movilidad reducida.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

73.- Según el Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, es responsabilidad de la persona titular de la piscina disponer de servicio de socorrista acuático, cuando la lámina de agua sea de:

- a) **Doscientos metros cuadrados o superior.**
- b) Trescientos metros cuadrados o superior.
- c) Cuatrocientos metros cuadrados o superior.
- d) Quinientos metros cuadrados o superior.

74.- Según el artículo 11 del RD 836/2003 por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, las grúas objeto de esta ITC, cuya instalación se mantenga en el mismo emplazamiento durante un tiempo prolongado, contados desde la puesta en servicio, ¿cada cuánto tiempo deberán someterse a una inspección extraordinaria?

- a) Un año.
- b) **Dos años.**
- c) Tres años.
- d) Cinco años.

75.- Según el artículo 2 del Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas, con relación a las definiciones de componentes, el dispositivo que permite la lectura, desde la cabina del operador, de la carga que soporta el órgano de aprehensión en cada momento, se define como Indicador:


- a) De momento de carga.
- b) **De carga en gancho.**
- c) De longitud de pluma.
- d) Del ángulo de pluma.

76.- Según el Anejo A del CTE DB-HR, se entiende por recinto ruidoso a aquellos recintos, edificios de uso residencial, hospitalario o administrativo, en los que se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de los recintos del edificio en el que se encuentra integrado, siempre que el nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto sea:

- a) Menor 65 dBA.
- b) Mayor de 65 dBA y Menor de 80 dBA.
- c) **A partir de 80 dBA.**
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

77.- Según el CTE DB-HR, en su ámbito de aplicación excluye a los edificios destinados a uso:

- a) Las salas de conferencias cuyo volumen sea inferior a 350 m³.
- b) Hospitalario.
- c) **Espectáculos.**
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

78.- Según el artículo 2.3.3.9 del CTE DB-HS1, los aleros y las cornisas de constitución continúa (que no sobresalgan más de 20 cm. del plano de fachada) deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua como mínimo de:

- a) **10 grados.**
- b) 15 grados.
- c) 20 grados.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

79.- Según el artículo 3.2.2 del CTE DB-HS 3, en cuanto a los conductos de admisión, deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro y limpieza como máximo en todo su recorrido:

- a) Cada 2 m.
- b) Cada 3 m.
- c) **Cada 10 m.**
- d) Cada 20 m.

80.- Según el Anejo B del DB-HE, la zona climática de un emplazamiento se obtiene en función de:

- a) La orientación y de la demanda de ACS.
- b) **La provincia y su altitud respecto al nivel del mar.**
- c) La demanda de ACS y su altitud respecto al nivel del mar.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

81.- Según el documento de apoyo del documento básico DA DB-HE/3 puentes térmicos, las condensaciones superficiales suponen un riesgo para la salud al propiciar la formación de moho, habiéndose comprobado que este riesgo se incrementa significativamente al mantenerse una humedad relativa superior:

- a) A la temperatura del rocío.
- b) Al 60% en una superficie durante varios días.
- c) **Al 80% en una superficie durante varios días.**
- d) Al 70% en un superficie durante varias semanas.

82.- Según el artículo 11.1 del RD 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de:

- a) Tres años.
- b) Cinco años.
- c) **Diez años.**
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

83.- Según el artículo 2 del RD 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, será de aplicación:

- a) **Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.**
- b) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.
- c) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m²
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.



84.- Según la LOE, el agente de la edificación encargado de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado es:

- a) El laboratorio de control.
- b) **El director de la ejecución de la obra.**
- c) El director de la obra.
- d) El proyectista.

85.- Según el Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, comprenderá entre otros:

- a) **El control mediante ensayos.**
- b) El control de ejecución de la obra.
- c) Las pruebas de servicio.
- d) Todas son correctas.

86.- Según el artículo 4 del RD 552/2019 por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, los refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o inflamable o explosiva, mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior al 3,5 por cien, corresponden al:

- a) Grupo de alta seguridad (L1).
- b) **Grupo de media seguridad (L2).**
- c) Grupo de baja seguridad (L3).
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

87.- ¿Cuáles de los siguientes beneficios no se consigue con la imprimación previa en el repintado de la fachada de un edificio?

- a) El incremento de calidad de adherencia de la pintura a aplicar posteriormente.
- b) La capacidad de esconder de forma eficaz colores que existan previamente en la superficie.
- c) La mejora en los niveles de protección en la superficie aplicada.
- d) **Mayor protección a los rayos ultravioleta de la capa de terminación.**

88.- En cuanto a patología por humedades, las lesiones en revestimientos de fachada extendidas linealmente, con tendencia ascendente, suelen deberse a:

- a) Humedad accidental.
- b) Humedad de construcción.
- c) Humedad de constitución.
- d) **Humedad por capilaridad.**

89.- ¿Qué son las eflorescencias surgidas en una fábrica de ladrillo?

- a) **Cristales de sales depositados sobre la superficie por acción de la humedad.**
- b) Manchas de humedad detectadas mediante luz ultravioleta.
- c) Manchas por hongos.
- d) Manchas en paramentos producidas por condensación.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

90.- El Documento Básico de Seguridad estructural madera (DB SE-M) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, determina que la madera puede sufrir daños causados por:

- a) Agentes biológicos y no biológicos.
- b) **Agentes bióticos y abióticos.**
- c) Agentes generales y específicos.
- d) Agentes naturales y built environment.

91.- En un contrato de obras, ¿en qué momento comienza la ejecución del contrato?

- a) **Con el acta de comprobación del replanteo.**
- b) Desde la fecha de formalización del contrato.
- c) Con el acta de replanteo previo.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

92.- Según se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público, el acto de comprobación del replanteo en el contrato de obras se efectuará, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior:


- a) A 20 días desde la fecha de su adjudicación salvo casos excepcionales justificados.
- b) A un mes desde la fecha de su adjudicación salvo casos excepcionales justificados.
- c) A 20 días desde la fecha de su perfeccionamiento salvo casos excepcionales justificados.
- d) **A un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados.**

93.- Según se establece en el CTE DB-HS1 en cubiertas inclinadas, cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón, deberá disponerse de tal forma que:

- a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 8 cms. como mínimo.
- b) **La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón será de 20 cms. como mínimo.**
- c) El ala inferior del canalón debe ir por debajo de las piezas del tejado.
- d) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón será de 18 cm. como mínimo.

94.- En una cubierta plana invertida, ¿de qué capa se puede prescindir?

- a) **De la barrera de vapor.**
- b) De la lámina impermeable.
- c) De la capa de protección.
- d) Del aislante térmico.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

95.- En caso de exposición en ambiente marino, ¿qué tipo de acero inoxidable para una barandilla exterior tendría mayor durabilidad?

- a) **Acero inoxidable AISI 316.**
- b) Acero inoxidable AISI 116.
- c) Acero cincado.
- d) Acero tratado con pintura al esmalte.

96.- Según el artículo 44.2 del Decreto 95/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, los bloques de nichos tendrán una altura máxima de:

- a) Tres filas.
- b) Cuatro filas.
- c) **Cinco filas.**
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

97.- Según el artículo 44.2 del Decreto 95/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, las dimensiones de los nichos para adultos serán como mínimo de:

- a) 0,70 m. de ancho, 0,75 m. de altura y 2,00 m. de profundidad.
- b) **0,80 m. de ancho, 0,65 m. de altura y 2,50 m. de profundidad.**
- c) 0,90 m. de ancho, 0,75 m. de altura y 2,25 m. de profundidad.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.

98.- Según indica el Decreto 127/2001 de la Junta de Andalucía sobre medidas de seguridad en parques infantiles, estos deberán estar debidamente separados del tráfico rodado:

- a) Mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros y a través de su separación por medios naturales.
- b) Mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros y a través de su separación por medios artificiales.
- c) **Mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por medios artificiales o naturales.**
- d) Mediante un distanciamiento mínimo de veinte metros, si no hay medios de separación naturales o artificiales.

99.- Según el artículo 1 del CTE DB-SU1, en zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior, sin accesos directos a zonas de uso restringido, la clase que deben tener los suelos, en superficies con pendiente menor que el 6%, como mínimo será:


- a) 1.
- b) **2.**
- c) 3.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

100.- Según el artículo 2 del CTE DB-SU1, excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspies o de tropiezos, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de:

- a) **6 mm.**
- b) 10 mm.
- c) 15 mm.
- d) Ninguna de las respuestas son correctas.



AYUNTAMIENTO
Rincón de la Victoria

PREGUNTAS RESERVA.

01.-Según el artículo 2.1.3.3 del DB-HS1. En relación a los encuentros del muro con las particiones interiores, cuando el muro se impermeabilice por el interior:

- a) El material de sellado de juntas no debe ser compatible con el material impermeabilizante.
- b) **Las particiones deben construirse una vez realizada la impermeabilización.**
- c) Entre el muro y cada partición no debe disponerse una junta sellada con material elástico.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

02.- En relación con la Ordenanza Municipal de Vía Pública de Rincón de la Victoria (BOP Málaga nº 207 de 29-10-2010), indique la afirmación incorrecta:

- a) **La ordenanza es de aplicación al alumbrado de ferias, navidades, carnavales, veladillas, etc.**
- b) Se prohíbe lavar, atar, sangrar, herrar y esquilarse animales en la vía pública.
- c) Queda prohibido realizar cualquier clase de reparación de vehículos y embarcaciones en la vía pública.
- d) No se permitirá la utilización en la vía pública, de cualquier tipo de aparato o instrumento musical, fijo o móvil, con fines lucrativos o que causen molestias al ciudadano.

03.- Según la ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia deberá ser objeto de inspección periódica cada:

- a) **5 años.**
- b) 10 años.
- c) Depende del aforo y superficie del local.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

04.- De conformidad con el artículo 143 de la Ordenanza Municipal de Vía Pública de Rincón de la Victoria (BOP Málaga nº 207 de 29-10-2010), el titular de un vado vendrá obligado a:

- a) **La conservación del pavimento y del disco señalizador.**
- b) Tener pintado el bordillo del vado en pintura reflectante verde.
- c) Ejecutar por su cuenta y a su costa las obras ordinarias que le exija el Ayuntamiento, siendo las obras extraordinarias a costa de la administración.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

05.- En presencia de tensión eléctrica:

- a) Es aceptable como agente extintor el agua a chorro.
- b) Es aceptable como agente extintor la espuma.
- c) **Podrán utilizarse agentes en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico % normalizado.**
- d) Todas las respuestas son correctas.